

АКТ

проверки готовности организации, осуществляющей образовательную
деятельность к новому 2015 - 2016 учебному году

Санкт-Петербург

«25» августа 2015 г.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования «Автотранспортный и
электромеханический колледж»

(полное наименование организации)

192102, Санкт-Петербург, улица Салова дом 63

(юридический адрес организации)

192102, Санкт-Петербург, улица Салова дом 63,65;
195176, Санкт-Петербург, улица Большая Пороховская, д. 37, лит. А
196128, Санкт-Петербург, улица Кузнецовская, д. 9, кор 3, лит. А

(фактический адрес организации)

Корабельников Сергей Кимович

(фамилия, имя, отчество руководителя организации)

В соответствии с распоряжением Комитета по науке и высшей школе от «26» июня 2015г. № 73 в период с «10» по «25» августа 2015г. комиссией Комитета по науке и высшей школе в составе:

Председатель комиссии:

А.О. Степанова, начальник отдела развития профессионального образования
Комитета по науке и высшей школе

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя комиссии:

В.Д. Василюк, начальник сектора подтверждения документов об образовании
Комитета по науке и высшей школе

(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии:

Е.Л. Прохорова, начальник отдела экспертной оценки деятельности
образовательных учреждений Санкт-Петербургского государственного бюджетного
учреждения «Экспертного центра оценки дополнительного и среднего
профессионального образования»;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

А.А. Есипова, директор Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Экспертного центра оценки дополнительного и среднего профессионального образования»;

(должность, фамилия, имя, отчество)

О.В. Гаврилова, главный специалист отдела развития профессионального образования Комитета по науке и высшей школе;

(должность, фамилия, имя, отчество)

В.А. Супрядкин, начальник сектора профилактики правонарушений, безопасности, противодействия коррупции и экстремизму Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Экспертного центра оценки дополнительного и среднего профессионального образования»;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Представитель Главного управления МЧС России по городу Санкт-Петербургу;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Представитель Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу;

Представитель Главного управления МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области;

Проведена проверка готовности Санкт-Петербургского государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Автотранспортный и электромеханический колледж»

(полное наименование организации)

(далее - организация).

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Санкт-Петербургского государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Автотранспортный и электромеханический колледж» (№ 3434-РЗ от «13» декабря 2011 года)

(полное наименование организации)

Свидетельства о государственной регистрации права на оперативное управление подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательной организации):

1. г. Санкт-Петербург, улица Салова, д. 65, лит. Б (серия 78-ВЛ № 554258 от 19.08.2002 г.);
2. г. Санкт-Петербург, улица Салова, д. 63, пом. 1Н-24Н; 26Н-31Н, лит. А (серия 78-ВЛ № 554179 от 19.08.2002 г.);
3. г. Санкт-Петербург, улица Салова, д. 63, кв. 1, лит. А (серия 78-ВЛ № 554180 от 19.08.2002 г.);
4. г. Санкт-Петербург, улица Салова, д. 63, кв. 2, лит. А (серия 78-ВЛ № 554257 от 19.08.2002 г.);
5. г. Санкт-Петербург, улица Салова, д. 63, кв. 3, лит. А (серия 78-ВЛ № 554240 от 19.08.2002 г.);
6. г. Санкт-Петербург, улица Салова, д. 63, пом. 23Н, 25Н, лит. А (серия 78-ВЛ № 554239 от 19.08.2002 г.);
7. г. Санкт-Петербург, улица Большая Пороховская, д. 37, лит. А (серия 78-АВ № 258724 от 19.10.2006 г.);
8. г. Санкт-Петербург, Мурзинка, Улица Прогонная, д. 11, лит. Б (серия 78-АЖ № 412337 от 20.10.2011 г.)
9. г. Санкт-Петербург, улица Кузнецовская, д. 9, кор. 3, лит. А (серия 78-АЖ № 715256 от 01.10.2012 г.);

Свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией):

1. г. Санкт-Петербург, улица Салова, д. 63, лит А (серия 78-А3 № 405001 от 10.06.2014 г.; серия 78-А3 № 405002 от 10.06.2014 г.);
2. г. Санкт-Петербург, улица Салова, уч. 36 (у дома 74, кор 1, лит. А) (серия 78-АЖ № 498049 от 08.02.2012 г.);
3. г. Санкт-Петербург, улица Салова, уч. 37 (у дома 74, кор 1, лит. А) (серия 78-А3 № 404929 от 10.06.2014 г.; серия 78-А3 № 404930 от 10.06.2014 г.);
4. г. Санкт-Петербург, улица Большая Пороховская, д. 37, лит. А (серия 78-АЖ № 930632 от 30.04.2013 г.);
5. г. Санкт-Петербург, Мурзинка, улица Прогонная, д. 11, лит. Б (серия 78-АЖ № 412338 от 20.10.2011 г.);
6. г. Санкт-Петербург, Мурзинка, улица Прогонная, д. 11, лит. Б (Распоряжение КУГИ № 943-РК от 16.10.2013 г.);
7. г. Санкт-Петербург, улица Кузнецовская, д. 9, кор. 3, лит. А (распоряжение КУГИ № 704-РК от 14.08.2013 г.; Распоряжение КЗТиЗ СПб № 4409-РК от 03.09.2013 г.).

Свидетельство об аккредитации организации выдано «05» декабря 2014г.,
Правительство Санкт-Петербурга Комитет по образованию;

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия 78А01 № 0000582, регистрационный № 646, срок действия свидетельства с «05» декабря 2015г. до «13» июня 2018г.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «14» февраля 2012г.,

Правительство Санкт-Петербурга Комитет по образованию

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

Серия 78 № 001764, регистрационный № 192, срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорта безопасности организации от «19» июня 2013 оформлены.

Декларации пожарной безопасности организации оформлены:

-Отдел ГПН Красногвардейского района УГПН ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу от «12»августа 2010 г., регистрационный № 40278000 10 1822;

-ОГПН Фрунзенского района г. Санкт-Петербурга от 29 апреля 2010 г., регистрационный № 40296000-00926-0039.

План подготовки организации к новому учебному году – разработан и согласован в установленном порядке.

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 5 единиц, в том числе общежитий 2 единиц на 186 и 500 мест.

Проведено ремонтов в 2015 году:

3.1. капитальных ремонтов всего объектов - 0, в том числе:

_____, выполнены _____
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

_____, выполнены _____;
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

3.2. текущих ремонтов на объекте нет.

3.3. потребность в капитальном (текущем) ремонте, реконструкции в новом учебном году – не имеется.

(имеется, не имеется)

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются:

4.1. Виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг

Основная программа по специальностям:

23.01.03 – «Автомеханик»;

38.02.01 – «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям);

23.02.05 – «Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики»
(по видам транспорта, за исключением водного);

13.02.11 – «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования» (по отраслям);

43.02.06 – «Сервис на транспорте» (по видам транспорта);

23.02.02 – «Автомобиле – и тракторостроение»;

23.02.01 – «Организация перевозок и управление на транспорте»(по видам транспорта);

23.02.03 – «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»;

08.02.09 – «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий».

Дополнительная программа:

Ежегодная подготовка водителей по БДД;

Повышение квалификации специалистов по организации перевозок автомобильным транспортом в пределах РФ;

Безопасность дорожного движения (с аттестацией руководителей и специалистов предприятий транспорта);

Квалификационная подготовка по организации перевозок автомобильным транспортом в пределах РФ.

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

4.2. Проектная допустимая численность обучающихся по основной программе: - 2700 человек; по дополнительной программе – 500 человек.

4.3. Численность обучающихся по состоянию на день проверки 1812 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

4.4 Численность выпускников 2014 - 2015 годов 480 человек;

4.5. Наличие программ развития образовательной организации имеются;

(имеются, не имеются)

4.6. Укомплектованность штатов организации:

руководители - 46 человек 90 %;

педагогический персонал - 162 человек 51 %;

обслуживающий персонал - 109 человек 77 %;

вспомогательный персонал - 30 человек 81 %;

рабочие - 123 человек 54 %.

4.7. Наличие плана работы организации на 2015 - 2016 учебный год имеется.

(имеется, не имеется)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

(удовлетворительно, не удовлетворительно)

Здания и объекты организации оборудованы частично техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

5.1. Наличие материально-технической базы и оснащённости организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	необходимо	Имеется	Процент оснащённости	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Учебный корпус, общежитие № 1 ул.Салова, д. 63			100%	Да		Хор	Да	
2.	Учебный корпус, ул. Салова, д. 65			100%	Да		Хор	Да	
3	Учебный корпус ул. Б.Пороховская д. 37, лит А			100%	Да		Хор	Да	
4	Общежитие № 2 ул. Кузнецовская д. 9, кор 3, лит. А			100%	Да		Хор	Да	
5	Учебное административное здание ул. Прогонная, д. 11, лит. Б	Капитальный ремонт							

5.2. Наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - имеется 3 шт, приспособлен, емкость 1 зала-50 чел., 2 зала- 25 чел., 3 зала- 30 чел., состояние - удовлетворительное

тренажерный зал - имеется, приспособлен, емкость- 25 человек, состояние – удовлетворительное;

бассейн - не имеется,

актовый зал - имеется, приспособлен, емкость - 410 человек, состояние - удовлетворительное;

музей - имеется, приспособлен, емкость - 30 человек, состояние - удовлетворительное;

учебные мастерские - имеются, приспособлены, емкость в каждой по - 30 человек, профиль мастерских: Токарная мастерская – 1 шт., Слесарная мастерская – 2 шт., Сварочная мастерская – 2 шт., Электромонтажная мастерская – 1 шт.

компьютерные классы — имеются, 23 шт., приспособлены, общая емкость – 350 человек, состояние – удовлетворительное;

Нет

(наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа)

5.3. Организация компьютерной техники обеспечена;

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

Общее количество компьютерной техники – свыше 800 единиц, подлежит списанию - 100 единиц (системные блоки, мониторы, источники бесперебойного питания, принтеры, клавиатуры, мыши), планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц; основные недостатки: Не выявлено;

5.4. Наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеется,

(имеется, не имеется)

Обеспечивает проведение занятий, его состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «30» июля 2015г. б/н

Комиссия СПб ГБОУ СПО «АТЭМК»;

(наименование органа, оформившего акт-разрешение)

потребность в спортивном оборудовании: не выявлена;

(наименование оборудования, количество оборудования)

основные недостатки: не выявлено;

5.5. Обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное; потребность в замене мебели: комплект-классов - нет ; доска ученическая - нет ; шкаф книжный - нет;

5.6. Обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное; потребность в замене мебели: шкаф для одежды - нет; стулья офисные - нет;

5.7. Сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 70447; фонд учебников - 57500 экз., 100 %;

из них в электронном виде 80 экз.;

научно – педагогическая и методическая литература - 8453 экз.;

основные недостатки : Не выявлено;

Потребность в обновлении книжного фонда не имеется.

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией удовлетворительное:

(удовлетворительное, не удовлетворительное)

Общая площадь участка – 95.184 кв.м.;

Наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, соответствуют санитарным требованиям;

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки : не выявлено;

Наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются;

Футбольное поле. Спортивные залы, лыжная база, сооружения для стрелковых видов спорта (тир) – состояние удовлетворительное, соответствуют требованиям безопасности:

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются:

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки : не выявлено.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано:

(организовано, не организовано)

7.1. Договор (по корпусам) с организацией: Санкт-Петербургское государственное бюджетное Учреждение здравоохранения «Городская поликлиника №19» Фрунзенского района Адрес: 192238, г.Санкт-Петербург, ул.Празжская, дом 11 (договор от 30.06.2014 № 9)

(наименование организации, реквизиты договора)

7.2. Медицинское обслуживание осуществляется внештатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 4 человек, в том числе:

№ п/п	Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
1	Врач-терапевт			Договор	
2	Врач-терапевт			Договор	
3	Фельдшер			Договор	
4	Мед. сестра			Договор	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от «13» апреля 2015г. № 78-01-005687;

Основной государственный регистрационный номер 1027808004047;

7.3. В целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - 4 человек, соответствует установленным требованиям;

логопедический кабинет – не имеется;

кабинет педагога- психолога – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - 1 человек, состояние – удовлетворительное;

стоматологический кабинет – не имеется;

процедурная – имеется, приспособлена (типовое помещение), емкость - 2 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

потребность в медицинском оборудовании не имеется:

(имеется, не имеется)

Основные недостатки не выявлено.

8. Питание обучающихся - Организовано;
(организовано, не организовано)

8.1. Питание организовано в 2 смены,
(количество смен)

В 3 столовых на 170, 150 и 150 посадочных мест;
(количество столовых)

буфет имеется на 20 мест;
(имеется, не имеется)

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное;
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;
(соблюдаются, не соблюдаются)

8.2. Процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 84 детей, что составляет 21 % от их общего количества;

8.3. Приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией:

ООО «ПродКомплект» договор от 13.01.2015 за № 13-ЭА-2015;

ОАО «Хлебный завод «Арнаут» договор от 14.01.2015 за № 11-ЭА-2015;

ООО «ТД Нева СПб» договор от 22.01.2015 за № 12-ЭА-2015;

ООО «ТД Нева СПб» договор от 22.01.2015 за № 10-ЭА-2015;

ООО «ТД Нева СПб» договор от 22.01.2015 за № 14-ЭА-2015;

ООО «ПродКомплект» договор от 13.01.2015 за № 15-ЭА-2015;

ООО «ПродКомплект» договор от 13.01.2015 за № 16-ЭА-2015;
(наименование организации, реквизиты договора)

Основные недостатки : не выявлено

8.4. Хранение продуктов организовано;
(организовано, не организовано)

Санитарным нормам соответствует;
(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки : не выявлено;

8.5. Обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям;
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены;
(оформлены, не оформлены)

требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются;
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки : не выявлено;

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется;

8.6. Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам;

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки : не выявлено;

8.7. Обеспеченность столовой посудой достаточное;
(достаточное, не достаточное)

8.8. Документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется;
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: не выявлены;

8.9. Примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;
(имеется, не имеется)

8.10. Питьевой режим обучающихся организован;
(организован, не организован)

кипяченая вода в емкости;

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки : не выявлено;

8.11. Наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется;
(имеется, не имеется)

ОАО «Станция профилактической дезинфекции от 06.01.2015 № 04-ЗК-2015 Адрес: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Чернявского, д. 47, тел: 305-03-64.

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности аудиторий, кабинетов сотрудников и производственных помещений и др. соответствуют
(соответствует, не соответствует)

Санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий; основные недостатки: не выявлено.

10. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены;
(выполнены, не выполнены)

10.1. Охрана объектов организации осуществляется службой безопасности колледжа, ОВО, дежурный КПП

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация и пр.)

В составе 68 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 17 человек.

Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

ООО «Торнадо» договор № 02-Д-2015 от 25.12.2014 года, Оказание услуг по прибытию мобильного наряда охраны на объекте: общежитие Кузнецовская д.9 корп. 3 лит А.;

ОВО «Фрунзенский» договор №00065 от 18.12.2014 года. Оказание услуг по централизованной охране и вызову полиции на объекте: Салова д. 63, 65.

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

10.2. Объекты организации системной охранной сигнализации оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

10.3. Системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудована;

(оборудованы, не оборудованы)

10.4. Прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопкой тревожной сигнализации, телефоны АТС;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

10.5. Территория организации ограждением не оборудована;

(оборудована, не оборудована)

и не обеспечивает несанкционированный доступ;

(обеспечивает, не обеспечивает)

10.6. Дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована;

(организована, не организована)

Основные недостатки: нет ограждения территории.

11. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям

(соответствует, не соответствует)

11.1. органами Государственного пожарного надзора в 2015 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась,

(проводилась, не проводилась)

б/н от 24.02.2015г., СПб ГУ ПСО ПС по Фрунзенскому району г.СПб и б/н от 11.06.2015г., СПб ГКУ ПСО ПС по Красногвардейскому району г.СПб

(№ и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки не проведены мероприятия по испытаниям наружных металлических лестниц; Примечание: устранено;

11.2. Требования пожарной безопасности выполняются;

(выполняются, не выполняются)

11.3. Системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена АПС, СОУЭ;

(тип (вид) пожарной сигнализации)

Обеспечивающая оповещение и управление эвакуацией

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)).

Пожарная сигнализация исправна;

(исправна, не исправна)

11.4. Здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

11.5. Системами передачи извещений о пожаре обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

11.6. Система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара;

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны;

поэтажные планы эвакуации разработаны;

(разработаны, не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

(назначены, не назначены)

11.7. Проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась;

(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании протокол № 1 от «19»августа 2013г.,

выданного ЗАО «Электротехника»;

(наименование организации, проводившей проверку)

соответствует;

(соответствует (не соответствует) нормам)

11.8. Проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

(организовано, не организовано)

В ходе проверки нарушения требований пожарной безопасности не выявлены.

12 Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль.

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная))

Состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, не удовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена,

(проведена, не проведена)

б/н от 23.07.2015 года.

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет 0 % от годовой потребности.

Хранение топлива: не организовано

(организовано, не организовано)

13 Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет приточная, естественная.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

14 Водоснабжение образовательной организации осуществляется ГУП «Водоканал СПб».

15 Газоснабжение образовательной организации: Нет.

16 Канализация ГУП «Водоканал СПб».

II. Заключение комиссии

Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Автотранспортный и электромеханический колледж»

(полное наименование организации)

к новому 2015 - 2016 учебному году Готов.

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса: _____

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «—» — 20 — г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «—» — по «—» — 20 — г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «—» — 20 — г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии:


(подпись)


А.О. Степанова
(инициалы, фамилия)

Заместитель председателя комиссии:


(подпись)

В.Д. Василюк
(инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии:



(подпись)

Е.Л. Прохорова
(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:


(подпись)

А.А. Есипова
(инициалы, фамилия)



(подпись)

О.В. Гаврилова
(инициалы, фамилия)


(подпись)


В.А. Супрядкин
(инициалы, фамилия)

Представители:
МЧС


(подпись)


Кушнев А. В.
(инициалы, фамилия)

Роспотребнадзор


(подпись)

Васильев А. В.
(инициалы, фамилия)

ГУ МВД


(подпись)

Фролов С. Л.
(инициалы, фамилия)

Вознесенский К.
Гуляев С.