

# АКТ

проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность  
к новому 2016 - 2017 учебному году

составлен «19» августа 2016 г.

Санкт-Петербург  
Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования «Автотранспортный и  
электромеханический колледж»

---

(полное наименование организации, год постройки)

Комитет по науке и высшей школе  
(учредитель)  
192102, Санкт-Петербург, улица Салова, дом 63

---

(юридический адрес организации)

192102, Санкт-Петербург, улица Салова, дом 63,65  
195176, Санкт-Петербург, улица Большая Пороховская, д. 37, лит. А  
196128, Санкт-Петербург, улица Кузнецовская, д. 9, кор. 3, лит. А

---

(фактический адрес организации)

Корабельников Сергей Кимович, 766-24-52

---

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, номер телефона)

В соответствии с распоряжением Комитета по науке и высшей школе от «10» июня 2016г. № 52 в период с «10» по «26» августа 2016 г. комиссией Комитета по науке и высшей школе в составе:

Председатель комиссии:

В.Д. Василюк, начальник отдела развития профессионального образования  
Комитета по науке и высшей школе

Заместитель председателя комиссии:

О.В. Гаврилова, главный специалист отдела развития профессионального  
образования Комитета по науке и высшей школе

Секретарь комиссии:

Е.Л. Прохорова, заместитель директора – начальник отдела экспертной оценки  
деятельности образовательных организаций СПб ГБУ «Экспертный центр оценки  
дополнительного и среднего профессионального образования»

Члены комиссии:

А.А. Есипова, директор СПб ГБУ «Экспертный центр оценки дополнительного и среднего профессионального образования»;

В.А. Супрядкин, главный специалист группы профилактики правонарушений, безопасности, противодействия коррупции и экстремизму отдела экспертной оценки деятельности образовательных организаций СПб ГБУ «Экспертный центр оценки дополнительного и среднего профессионального образования»;

С.Н. Самсоненко, инженер по ремонту СПб ГБОУ СПО «Политехнический колледж городского хозяйства»;

М.А. Рудкис, старший бухгалтер финансово-бухгалтерского отдела Комитета по науке и высшей школе.

Представитель Главного управления МЧС России по городу Санкт-Петербургу

\_\_\_\_\_ А.Н. Лаврушев \_\_\_\_\_;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Представитель Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу

\_\_\_\_\_ Н.В. Бахмат, Т.В. Чиненко \_\_\_\_\_;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Представитель Главного управления МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области

\_\_\_\_\_ С.В. Василенко, Д.М. Асаров \_\_\_\_\_;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Проведена проверка готовности Санкт-Петербургского государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Автотранспортный и электромеханический колледж»

(полное наименование организации)

(далее- организация)

## I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Санкт-Петербургского государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Автотранспортный и электромеханический колледж»

(полное наименование организации)

№ 3434-РЗ от «13» декабря 2011 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательной организации):

1. г. Санкт-Петербург, улица Салова, д. 65, лит. Б (серия 78-ВЛ № 554258 от 19.08.2002 г.);

2. г. Санкт-Петербург, улица Салова, д. 63, пом. 1Н-24Н; 26Н-31Н, лит. А (серия 78-ВЛ № 554179 от 19.08.2002 г.);

3. г. Санкт-Петербург, улица Салова, д. 63, кв. 1, лит. А (серия 78-ВЛ № 554180 от 19.08.2002 г.);

4. г. Санкт-Петербург, улица Салова, д. 63, кв. 2, лит. А (серия 78-ВЛ № 554257 от 19.08.2002 г.);

5. г. Санкт-Петербург, улица Салова, д. 63, кв. 3, лит. А (серия 78-ВЛ № 554240 от 19.08.2002 г.);

6. г. Санкт-Петербург, улица Салова, д. 63, пом. 23Н, 25Н, лит. А (серия 78-ВЛ № 554239 от 19.08.2002 г.);

7. г. Санкт-Петербург, улица Большая Пороховская, д. 37, лит. А (серия 78-АВ № 258724 от 19.10.2006 г.);

8. г. Санкт-Петербург, улица Кузнецовская, д. 9, кор. 3, лит. А (серия 78-АЖ № 715256 от 01.10.2012 г.);

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией):

1. г. Санкт-Петербург, улица Салова, д. 63, лит А (серия 78-АЗ № 405001 от 10.06.2014 г.; серия 78-АЗ № 405002 от 10.06.2014 г.);

2. г. Санкт-Петербург, улица Салова, уч. 36 (у дома 74, кор 1, лит. А) (серия 78-АЖ № 498049 от 08.02.2012 г.);

3. г. Санкт-Петербург, улица Салова, уч. 37 (у дома 74, кор 1, лит. А) (серия 78-АЗ № 404929 от 10.06.2014 г.; серия 78-АЗ № 404930 от 10.06.2014 г.);

4. г. Санкт-Петербург, улица Большая Пороховская, д. 37, лит. А (серия 78-АЖ № 930632 от 30.04.2013 г.);

5. г. Санкт-Петербург, улица Кузнецовская, д. 9, кор. 3, лит. А  
(распоряжение КУГИ № 704-РК от 14.08.2013 г.; Распоряжение КЗТиЗ СПб  
№ 4409-РК от 03.09.2013 г).

Свидетельство об аккредитации организации выдано «05» декабря 2014г.,  
Правительство Санкт-Петербурга Комитет по образованию;  
(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия 78А01 № 0000582, регистрационный № 646, срок действия свидетельства  
с «05» декабря 2015 г. до «13» июня 2018 г.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной  
формы и выданной «14» февраля 2012 г., серия 78, № 001764, регистрационный  
номер 192

Правительство Санкт-Петербурга Комитет по образованию  
(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «19» июня 2013 г. оформлены.  
Декларация пожарной безопасности организации от «29» апреля 2010 г. оформлена.  
План подготовки организации к новому учебному году – разработан от 15.06.2016 и  
согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 4 единиц, в том числе  
общежитий 2 единиц на 186 и 500 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2016 году:

3.1. капитальных ремонтов всего объектов - 0, в том числе:

нет, выполнены \_\_\_\_\_  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;  
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_;  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;  
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

3.2. текущих ремонтов на 2 объектах, в том числе:

- учебный корпус №1, выполнены ООО «ТАКТ»;

(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки оформлен, гарантийные обязательства имеются;

(оформлены, не оформлены)

(имеются, не имеются)

- учебный корпус №3, выполнены ООО «Эверест»;

(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки оформлен, гарантийные обязательства имеются;

(оформлены, не оформлены)

(имеются, не имеются)

3.3. иных видов ремонта на 0 объектах образовательной организации

\_\_\_\_\_  
(наименование объекта, вид ремонта)

3.4. потребность в капитальном (текущем) ремонте, реконструкции в новом  
учебном году – не имеется.

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо \_\_\_\_\_

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ)



4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются:

4.1. виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг:

**Основная программа по специальностям:**

23.01.03 – «Автомеханик»;

38.02.01 – «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям);

23.02.05 – «Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики» (по видам транспорта, за исключением водного);

13.02.11 – «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования» (по отраслям);

43.02.06 – «Сервис на транспорте» (по видам транспорта);

23.02.02 – «Автомобиле – и тракторостроение»;

23.02.01 – «Организация перевозок и управление на транспорте» (по видам транспорта);

23.02.03 – «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»;

08.02.09 – «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий».

**Дополнительная программа:**

Ежегодная подготовка водителей по БДД;

Повышение квалификации специалистов по организации перевозок автомобильным транспортом в пределах РФ;

Безопасность дорожного движения (с аттестацией руководителей и специалистов предприятий транспорта);

Квалификационная подготовка по организации перевозок автомобильным транспортом в пределах РФ.

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

4.2. Проектная допустимая численность обучающихся – 2700 человек;

4.3. Численность обучающихся по состоянию на день проверки 1719 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

4.4 Численность выпускников 2016 года 624 человек, из них поступивших в вузы 132 человек, работают 310 человек, не работают 3 человека;

4.5 Количество обучающихся, подлежащих поступлению в 2016 году на 1 курс - 750 человек;

4.6 Количество групп по комплектованию: групп всего - 103; количество обучающихся - 2757 человек;

4.7 Наличие образовательных программ - имеются

(имеются, не имеются)

4.8 Наличие программ развития образовательной организации имеются;

(имеются, не имеются)

4.9 укомплектованность штатов организации:  
 педагогических работников - 165 человек 52%;  
 инженерно-технических работников- 110 человек 77 %;  
 административно-хозяйственных работников- 46 человек 90 %;  
 учебно-воспитательных работников - 30 человек 81 %;  
 медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 0 человек 0 %;

4.10 наличие плана работы организации на 2016 – 2017 учебный год имеется.  
 (имеется, не имеется)

5 Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное  
 (удовлетворительное, не удовлетворительное)

Здания и объекты организации оборудованы частично техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

#### 5.1. Наличие материально- технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Учебный корпус, общежитие № 1 ул.Салова, д. 63			100%	Да		Хор	Да	
2.	Учебный корпус, ул. Салова, д. 65			100%	Да		Хор	Да	
3.	Учебный корпус ул. Б.Пороховская д. 37, лит А			100%	Да		Хор	Да	
4.	Общежитие № 2 ул. Кузнецовская д. 9, кор 3, лит. А			100%	Да		Хор	Да	

5.2. Наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал –имеется 3шт, приспособлены, емкость 1 зала, ул. Салова, д. 63 -60человек, 2 зала, ул. Салова, д. 65 -30 человек,3 зала, ул. Большая Пороховская, д. 37, лит. А -30 человек, состояние –удовлетворительное;

тренажерный зал –имеется 2шт, приспособлены, емкость 1 зала,ул. Салова, д. 63- 15 человек,2 зала,ул. Большая Пороховская, д. 37, лит. А – 10 человек, состояние – удовлетворительное;

бассейн - не имеется,

актовый зал – имеется 2шт., приспособлены, емкость 1 зала, ул. Салова, д. 63 - 410 человек, 2 зала, ул. Большая Пороховская, д. 37, лит. А – 198 человек, состояние - удовлетворительное;

музей – имеется, приспособлен, емкость - 30 человек, состояние – удовлетворительное;

учебные мастерские - имеются, приспособлены, емкость в каждой по - 30 человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля: Токарная мастерская – 1 шт., Слесарная мастерская – 2 шт., Сварочная мастерская – 2 шт., Электромонтажная мастерская – 1 шт., состояние – удовлетворительное;

компьютерный класс — имеются 23 шт, приспособлены, общая емкость -350 человек, состояние - удовлетворительное;

Протокол измерений и оценки световой среды в компьютерных классах №2/3, №3/1 от 15 апреля 2106 года. Акт-разрешение на проведение занятий в компьютерных классах б/н от 20.08.2016 г. Выданы комиссией СПБ ГБОУ СПО «АТЭМК»

(наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа)

### 5.3. Организация компьютерной техникой обеспечена;

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

Общее количество компьютерной техники – свыше 800 единиц, из них подлежит списанию - 100 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц. Основные недостатки: не выявлены.

5.4. Наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем -имеется,

(имеется, не имеется)

обеспечивает проведение занятий, его состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «18»июля 2016г. б/н

Комиссия СПБ ГБОУ СПО «АТЭМК»

(наименование органа, оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: не выявлена;

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: не выявлено.

5.5. Обеспеченность организации учебной мебелью –удовлетворительное;

потребность в замене мебели:

комплект-аудиторий - нет; доска ученическая - нет; шкаф книжный – нет;

5.6. Обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное (не удовлетворительное); потребность в замене мебели:

шкаф для одежды - нет; стулья офисные - нет и т. д.;

5.7. Сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 71397; фонд учебников - 58450, 100 %;

из них в электронном виде 80 экз;

научно – педагогическая и методическая литература –8453 экз.

Основные недостатки :не выявлены.

Потребность в обновлении книжного фонда не имеется.

(имеется, не имеется)



6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией удовлетворительное:

(удовлетворительное, не удовлетворительное)

общая площадь участка – 95.184 кв.м.:

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям –

имеются, соответствуют санитарным требованиям;

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки :не выявлено.

Наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются;

Футбольное поле. Спортивные залы, лыжная база, сооружения для стрелковых видов спорта (тир) – состояние удовлетворительное, соответствуют требованиям безопасности;

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки :не выявлено.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;

(организовано, не организовано)

7.1. Договор (по корпусам) с организацией: Санкт-Петербургское государственное бюджетное Учреждение здравоохранения «Городская поликлиника №19» Фрунзенского района Адрес: 192238, г.Санкт-Петербург, ул.Пражская, дом 11 (договор от 30.06.2014 № 9)

(наименование организации, реквизиты договора)

7.2. Медицинское обеспечение осуществляется внештатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

№ п/п	Должность	Профиль работы	Кол-во ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
1	Фельдшер	Оказание первичной доврачебной медицинской помощи	-	Договор	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от «13» апреля 2015г. № 78-01-005687; регистрационный номер 1027808004047;

7.3. В целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - 4 человек, состояние удовлетворительное;

логопедический кабинет – не имеется,

кабинет педагога-психолога – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - 1 человек, состояние – удовлетворительное;

стоматологический кабинет – не имеется,

процедурная – имеется, приспособлена (типовое помещение), емкость - 2 человека, состояние – удовлетворительное.



Потребность в медицинском оборудовании не имеется:  
(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: не выявлено.

8. Питание обучающихся - организовано;  
(организовано, не организовано)

8.1. Питание организовано в 2 смены,  
(количество смен)

в 3 столовых на 170,150 и 150 посадочных мест; буфет имеется на 20 мест;  
(количество столовых) (имеется, не имеется)

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное;  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;  
(соблюдаются, не соблюдаются)

8.2. Процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 40 детей

8.3. Приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией;

(из продуктов, закупаемых организацией, полуфабрикатов по заключенным договорам и др.)

ООО «Деловой дом СПб» договор от 27.01.2016 за № 17-ЭА-2016;

ООО «Деловой дом СПб» договор от 27.01.2016 за № 21-ЭА-2016;

ООО «Деловой дом СПб» договор от 15.02.2016 за № 22-ЭА-2016;

ООО «Деловой дом СПб» договор от 14.03.2016 за № 23-ЭА-2016;

ООО «ПродКомплект» договор от 27.01.2016 за № 18-ЭА-2016;

ООО «ПродКомплект» договор от 27.01.2016 за № 19-ЭА-2016;

ООО «ПродКомплект» договор от 27.01.2016 за № 20-ЭА-2016;

ОАО «Комбинат «Волховхлеб» от 27.01.2016 за № 16-ЭА-2016.

(наименование организации, реквизиты договора)

Основные недостатки: не выявлено.

8.4. Хранение продуктов организовано;  
(организовано, не организовано)

санитарным нормам соответствует. Основные недостатки не выявлено.  
(соответствует, не соответствует)

8.5. Обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное  
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям;  
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены.  
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются. Основные недостатки не выявлено.  
(соблюдаются, не соблюдаются)

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется;  
(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

8.6. Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: не выявлено.

8.7. Обеспеченность столовой посудой достаточное;

(достаточное, не достаточное)

8.8. Документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: не выявлено.

8.9. Примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;

(имеется, не имеется)

8.10. Питьевой режим обучающихся организован;

(организован, не организован)

кипяченая вода в емкости. Основные недостатки: не выявлено.

(указать способ организации питьевого режима)

8.11. Наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется;

(имеется, не имеется)

ООО «Дездело» от «13» января 2016 г. № 05-ЗК-2016 Адрес: 196066, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 191, оф. 73, Тел./факс 607-37-59.

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствуют

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий

Основные недостатки: не выявлено.

10. Транспортное обеспечение организации организовано;

(организовано, не организовано)

10.1. Необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – не имеется;

(имеется, не имеется)

10.2. Общее количество обучающихся, нуждающихся в подвозе к местам проведения занятий - 0 человек, 0 % от общего количества обучающихся;

10.3. Обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160 – 98 «Автобусы перевозки детей. Технические требования»	Техническое состояние	Примечание
1	Трактор ВТЗ-2032Ас плужно-	ВТЗ-2032А	1	2007		исправен	ГАИ

	щеточным оборудованием						
2	Автомобиль LadaKalina 11183- 30-010	LadaKalina 111830	1	2009		исправен	ГАИ
3	Автомобиль Форд- Транзит 100S	Форд- Транзит 100S	1	2011		не исправен	ГАИ
4	Автомобиль Газ 31029	Газ 31029	1	1993		не исправен	
5	КАМАЗ 55111С	КАМАЗ 55111	1	2000		исправен	ГАИ
6	ВАЗ-21053	ВАЗ-21053	1	2001		не исправен	ГАИ
7	Автомобиль CHEVROLET LANOS	CHEVROL ET LANOS	1	2011		исправен	ГАИ
8	Автобус ЛиАЗ 52563-01R	ЛиАЗ 52563-01	1	2005	не соответствует	исправен	ГАИ
9	Шевроле Лачетти	Шевроле Лачетти	1	2008		исправен	Каб. 104
10	Трактор МТЗ-82.1	МТЗ-82.1	1	1999		исправен	ГАИ
11	ГАЗ-323810	ГАЗ- 323810	1	2002		не исправен	ГАИ
12	Погрузочно- уборочная машина ПУМ-1.01 на базе трактора "Беларус- 82.1"с косилкой	Погрузочн о- уборочная машина ПУМ-1.01 на базе трактора "Беларус- 82.1"	1	2011		исправен	ГАИ
13	Автомобиль Ваз- 21144-20-010	ВАЗ- 211440	1	2008		исправен	ГАИ
14	Автомобиль CHEVROLET LANOS	CHEVROL ET LANOS	1	2011		исправен	ГАИ
15	Микроавтобус ФОРД-ТРАНЗИТ	ФОРД- ТРАНЗИТ	1	2011		не исправен	ГАИ
16	Автомобиль Ваз- 210540	LADA- 210540	1	2011		не исправен	ГАИ



17	Автомобиль LadaKalina 11183-30-010	LadaKalina 111830	1	2009		исправен	ГАИ
18	Грузовой бортовой автомобиль Isuzu NQR75P-A	Isuzu NQR75P-A	1	2009		исправен	ГАИ
19	Автомобиль Зил 431610	Зил 431610	1	1987		не исправен	ГАИ
20	Автомобиль VolkswagenCaravelle	VolkswagenCaravelle	1	2009		исправен	ГАИ
21	Автомобиль ВАЗ-21053	ВАЗ-21053	1	2011		не исправен	ГАИ
22	Автомобиль ДЭУ Нексия GLE	ДЭУ НексияGLE	1	2011		не исправен	ГАИ
23	Автомобиль ВАЗ-210540	LADA - 210540	1	2011		исправен	ГАИ
24	Автомобиль FordFocus III	FordФорд «Фокус»	1	2011		исправен	ГАИ
25	Автомобиль FordFocus III	FordФорд «Фокус»	1	2011		исправен	ГАИ
26	Автомобиль NISSAN X-TRAIL 2,0SE JN 1 TBNT31 U0 020399	NISSAN X-TRAIL 2,0SE	1	2008		исправен	ГАИ
27	Автомобиль LADA	LADA 210540	1	2011		не исправен	ГАИ
28	Автомобиль ВАЗ-21074	ВАЗ-21074	1	2011		не исправен	ГАИ
29	Автомобиль FiatDucato	FiatDucato	1	2011		исправен	ГАИ
30	Автомобиль Шевроле Лачетти VIN:XUUNf487JC 0012367	CHEVROLET, KLAN	1	2012		исправен	ГАИ
31	Автомобиль ВАЗ-21074	ВАЗ-21074	1	2004		не исправен	Каб. 250
32	Автомобиль ГАЗ-31105	ГАЗ-31105	1	2004		исправен	Каб. 31-18
33	ГАЗ-3307-12	ГАЗ-3307	1	2002		не исправен	ГАИ

34	Автомобиль ГАЗ-3110-101	ГАЗ-3110-101	1	2000		не исправен	
35	Автомобиль Ниссан Х-TRAIL	Ниссан Х-TRAIL	1	2013		исправен	ГАИ
36	А/м ВАЗ-2123 "Шевроле-Нива"	ВАЗ-2123 "Шевроле-Нива"	1	2003		исправен	Каб. 106
37	ГАЗ-3307-12	ГАЗ-3307	1	2002		исправен	ГАИ
38	Автомобиль Газ 330210	Газ 33021	1	1995		исправен	ГАИ
39	ВАЗ-21103	ВАЗ-21103	1	2001		исправен	ГАИ
40	ВАЗ-21070	ВАЗ-21070	1	2002		исправен	ГАИ
41	Автомобиль ГАЗ-С41R13 С 894 КХ 178	ГАЗ-С41R13	1	2015		исправен	ГАИ
42	Газель NEXT ГАЗ-А22R33( белый) С766 КХ 178	ГАЗ-А22R33	1	2015		исправен	ГАИ
43	Автомобиль ГАЗ-53А	ГАЗ-53А	1	1999		не исправен	ГАИ
44	Автомобиль ГАЗ-33022 Z	ГАЗ-33022 Z	1	2004		исправен	ГАИ
45	Автомобиль КО-520\борт\ В973 ОА78	ЗИЛ 433362	1	2000		исправен	ГАИ
46	Автомобиль SCODA OCTAVIA	SCODA OCTAVIA	1	2011		исправен	ГАИ
47	Прицеп МЗСА 817710 ВМ 1646 78	Прицеп МЗСА 817710 ВМ 1646 78	1	2014		исправен	
48	А/м карт АКУ-89 класс "Союзный"	АКУ-89 класс "Союзный"	1	1999		не исправен	
49	Бочка\Автомобиль КО-520\	Бочка\Автомобиль КО-520\	1	2000		исправен	
50	Автомобиль ВАЗ-21070	ВАЗ-21070	1	2004		не исправен	Каб. 250
51	Автомобиль ВАЗ-21093	ВАЗ-21093	1	2004		не исправен	Каб. 250

10.4. Наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - имеются,

(имеется, не имеется)

установленным требованиям соответствуют.

(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: не выявлено.

Потребность в замене (дополнительной закупке) – не имеется,

(имеется, не имеется)

количество – 0 единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены;

(выполнены, не выполнены)

11.1. Охрана объектов организации осуществляется службой безопасности СПБ ГБОУ СПО «АТЭМК», ОВО, дежурный КПП

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация и пр.)

в составе 65 сотрудников.

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 17 человек.

Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

ООО «Торнадо» договор № 2608-Т-СЦО от 01.03.2016, оказание услуг по прибытию мобильного наряда охраны на объекте: общежитие Кузнецовская д. 9, к.3, литера А.

ФГКУ УВО ГУ МВД России по СПб и ЛО договор № 00065 от 30.12.2015г. Оказание услуг по централизованной охране и вызову полиции на объекте: ул. Салова д. 63, 65.

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

11.2. Объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

11.3. Системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

11.4. Прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопкой экстренного вызова, телефоны АТС;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

11.5. Территория организации ограждением не оборудована

(оборудована, не оборудована)

и не препятствует несанкционированному доступу;

(препятствует, не препятствует)

11.6. Дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована;

(организована, не организована)

Основные недостатки: отсутствие ограждения территории: учебный корпус №1, ул. Салова, д. 63, учебный корпус №2, ул. Салова, д. 65.

11.7. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует (соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

11.8. Органами Государственного пожарного надзора в 2016 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась,

(проводилась, не проводилась)



Письмо от 05.07.2016г. исх. №1542-2-14-17 УНДПР ОНДПР Красногвардейского района Санкт-Петербурга; акт от 24.02.2016г. б/н СПб ГКУ ПСОПС Фрунзенского района по г. Санкт-Петербургу

(№ и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки: принято к новому учебному году без замечаний при условии соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности (Письмо от 05.07.2016г. исх. №1542-2-14-17 УНДПР ОНДПР Красногвардейского района Санкт-Петербурга; акт от 24.02.2016г. б/н СПб ГКУ ПСОПС Фрунзенского района по г. Санкт-Петербургу)

(ссылка на акт проверки)

и предписания \_\_\_\_\_

(ссылка на акт проверки)

11.9. Требования пожарной безопасности выполняются;

(выполняются, не выполняются)

11.10. Системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена АПС, СОУЭ;

(тип (вид) пожарной сигнализации)

Обеспечивающая оповещение и управление эвакуацией

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация исправна;

(исправна, не исправна)

11.11. Здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

11.12. Система передачи извещений о пожаре обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

11.13. система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Пожарные планы эвакуации разработаны.

(разработаны, не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

(назначены, не назначены)

11.14. проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.

(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании акта № б/н от «19» августа 2013г., выданного ЗАО «Электротехника»;

(наименование организации, проводившей проверку)

Соответствует нормам;

(соответствует ( не соответствует) нормам)

11.15. Проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

(организовано, не организовано)

В ходе проверки не выявлены нарушения требований пожарной безопасности

12. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная))

состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, не удовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена,

(проведена, не проведена)

От 25.05.2016г б/н, от 23.06.2016г. – акты предъявления установок и систем теплоснабжения, выданные теплоснабжающей организацией.

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет 0 % от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет 0 %.

Хранение топлива не организовано.

(организовано, не организовано)

13. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет приточная, естественная.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

14. Водоснабжение образовательной организации осуществляется ГУП «Водоканал СПб».

15. Газоснабжение образовательной организации: нет

16. Канализация ГУП «Водоканал СПб».

## II. Заключение комиссии

Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования «Автотранспортный и  
электромеханический колледж»  
(полное наименование организации)

к новому 2016–2017 учебному году готов.  
(готова, не готова)

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса: не выявлено

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:


руководителю образовательной организации в срок до «—» — 20 — г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «—» — по «—» — 20 — г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «—» — 20 — г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.




Председатель комиссии:

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)


В.Д. Васильюк  
(инициалы, фамилия)

Заместитель председателя  
комиссии:

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

О.В. Гаврилова  
(инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии:

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Е.Л. Прохорова  
(инициалы, фамилия)


Члены комиссии:

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)


А.А. Есипова  
(инициалы, фамилия)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

В.А. Супрядкин  
(инициалы, фамилия)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)


С.Н. Самсоненко  
(инициалы, фамилия)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

М.А. Рудкис  
(инициалы, фамилия)

Представитель Главного управления МЧС России по городу Санкт-Петербургу

*Примено на основании письма  
от 05.04.16г. №1542-2-14-17;  
акта от 24.02.2016г.*


  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

А.Н. Лаврушев  
(инициалы, фамилия)


  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

И.А. Негашев  
(инициалы, фамилия)

Представитель Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Н.В.Бахмат  
(инициалы, фамилия)


  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Т.В. Чиненко  
(инициалы, фамилия)

Представитель Главного управления МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

С.В. Василенко  
(инициалы, фамилия)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Д.М. Асаров  
(инициалы, фамилия)

**АКТ**  
о противопожарном состоянии организации (объекта)

«24» февраля 2016 года

Санкт-Петербург  
(населенный пункт)

Мною, начальником пожарной части государственной противопожарной службы пожарной части (профилактической) СПб ГКУ «ПСО Фрунзенского района» Савенковы Борисом Владимировичем составлен настоящий акт при проведении 16-17.02.2016 года пожарно-профилактического обследования (документарного) на предмет соответствия инженерно-технических систем и распорядительных документов в области пожарной безопасности в СПб ГБОУ СПО «Автотранспортный и электромеханический колледж», расположенном по адресам: ул. Салова, д. 63, ул. Салова, д. 65 совместно с заместителем директора по АХЧ Нечаевым Ильей Александровичем.

В ходе проведения документарных профилактических мероприятий установлено:

**1. Наличие и исправность автоматических систем противопожарной защиты и системы оповещения и управления эвакуацией:**

— Здания оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, световой и звуковой системой оповещения при пожаре на момент проверки находящиеся в исправном состоянии, за исключением помещений технического этажа и помещений подвала в которых АПС отсутствует.

— Здания оборудованы системами обеспечивающими прохождение сигнала срабатывания АПС на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта. На момент обследования проводились процедуры по заключению контракта на проведение технического обслуживания и планово-предупредительный ремонт данного оборудования.

— Предоставлен приказ о назначении ответственного лица за эксплуатацию и содержание в технически исправном состоянии установок пожарной автоматики в наличии.

— Заключён договор на техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт автоматической пожарной сигнализации со специализированной организацией, имеющей лицензию на данный вид работ (ООО «БизнесСервисГрупп»).

— Инструкции по эксплуатации установок пожарной автоматики, разработанные в соответствии с нормативными документами в наличии.

— Разработаны технические паспорта КСОБ.

**2. Наличие и исправность внутреннего противопожарного водопровода:**

— Заключен договор на техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода со специализированной организацией, имеющей лицензию на данный вид работ (ООО «ТН Групп»).

— Проверка сетей внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу осуществляется один раз в год.

— Дверцы пожарных шкафов ПК выполнены из горючих материалов.

### **3. Укомплектованность объекта первичными средствами пожаротушения, их исправность:**

— Помещения укомплектованы первичными средствами пожаротушения в полном объеме в количестве 215 шт. (ОП-5)

— Ведётся журнал учёта и технического обслуживания первичных средств пожаротушения.

— Первичные средства пожаротушения пронумерованы в соответствии с нумерацией журнала регистрации и обслуживания первичных средств пожаротушения.

### **4. Правильность эксплуатации электрооборудования:**

— Произведены замеры сопротивления изоляции электропроводов и кабелей специализированной организацией, имеющей лицензию на данный вид работ с оформлением технического отчета.

### **5. Содержание территории, зданий, сооружений и помещений:**

— Дверь выхода с лестничной клетки на кровлю обеспечивает требуемый предел огнестойкости 0,6 часа (ул. Салова, д. 63).

— Люки выходов с лестничных клеток на кровлю не обеспечивает требуемый предел огнестойкости 0,6 часа (ул. Салова, д. 65) (отсутствуют сертификаты ПБ).

— Дверь помещения архива обеспечивает требуемый предел огнестойкости 0,6 часа.

— Проведены эксплуатационные испытания наружных металлических лестниц.

— Не определён порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов (пыли и жировых отложений) с составлением соответствующего акта, при этом такие работы необходимо проводить не реже 1 раза в год.

### **6. Наличие основных организационно распорядительных документов по пожарной безопасности:**

— Приказ и инструкции по пожарной безопасности разработаны и имеются в наличии.

— Разработан приказ о создании добровольной пожарной дружины.



7. Организация и проведение обучения работников мерам пожарной безопасности:

- Руководителем учреждения не пройдено обучение по пожарно-техническому минимуму.
- Ответственный за пожарную безопасность прошел обучение по пожарно-техническому минимуму и имеет удостоверения установленного образца.
- Ведётся журнал противопожарного инструктажа.
- С персоналом 1 раз в полугодие проводятся практические тренировки по эвакуации людей при возникновении пожара.

Начальник пожарной части (профилактической)  
Савенков Борис Владимирович



*[Handwritten signature]*

Первый экземпляр акта получил:

*Для информации зам. дир. по АХЧ*  
Несев И. А.

«24» февраля 2016 г.

Правительство Санкт-Петербурга  
СПб ГБОУ СПО «Автотранспортно-  
электрохимический колледж»  
192102, Санкт-Петербург, ул. Салова,  
телефон 760-21-52

*[Handwritten signature]*



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫ-  
ЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

Управление надзорной деятельности  
и профилактической работы  
Отдел надзорной деятельности  
и профилактической работы  
Красногвардейского района

Большеохтинский пр., д.3, Санкт-Петербург, 195027

Тел./факс 224-27-84

Тел. доверия: 299-99-99, тел. УНДПР: 718-25-61

05.07 2016 г. № 154д-д-14-14  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.

222  
Директору ГБОУ СПО «Автотранспортный и  
Электромеханический колледж»  
Корабельникову С.К.

ул. Салова, д. 63,  
Санкт – Петербург, 192102

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Красногвардейского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу, в порядке консультирования юридических лиц и граждан по вопросам выполнения требований пожарной безопасности, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, в здании ГБОУ СПО «Автотранспортный и Электромеханический колледж», по адресу: Санкт – Петербург, ул. Большая Пороховская, д. 37, лит. А, подлежащего приемке к новому 2016 – 2017 учебному году, сообщает, что на указанном объекте нарушений требований пожарной безопасности, не выявлено по состоянию на «05» июля 2016 г.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Красногвардейского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу считает возможным принять вышеуказанное здание к новому 2016 – 2017 учебному году при условии соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Заместитель начальника отдела

А.Н. Лаврушев

М.В. Могилевец  
224-27-84

Прошито

22/2024 г. 2 л. 2 л.

лист

Директор

С.К. Корабельников

